IPEVO 総合カタログ

Web 会議スピーカーフォン / 書画カメラ
インタラクティブ・ホワイトボード

[Vol.1.1]

Web会議スピーカーフォン VX-1

小型軽量で、iOSにも接続可能なスピーカーフォンが誕生。

対応OS
USB 1.1/2.0 接続

Windows 8 | Windows 7 | Windows VISTA XP | Mac | iOS

iOSデバイス対応

PCだけでなく、iPhoneやiPadに接続可能です。場所や時間に制限されず、もっと自由にWeb会議を開催できます。SkypeやFace Timeなどの通話アプリに対応しています。

※別途ACアダプターで電源供給が必要です。

洗練された基本性能

エコー＆ノイズキャンセラーによりクリアな通話を実現しました。また5個のマイクを搭載することで、適切な集音を実現し、より多くの場面でクリアな音声会議が可能となりました。

欲しい音声を逃さない

マイク・ゾーンコントロール機能で、簡単なボタン操作でマイクを切り替え、必要な音声に集中した集音が可能です。

かんたん設定

USBバスパワー、プラグ・アンド・プレイ の採用で、PCやiOSデバイスに接続するだけで、簡単に使用できます。

仕様

- 商品名：VX-1 Web会議スピーカーフォン
- 型番：CDCU-04IP
- 価格：オープン
- インターフェイス：USB 2.0 フルスピードタイプB（USB 1.1対応）、3.5mmステレオミニプラグ
- 寸法：直径174×高さ50mm
- 重量：485g
- 電源：USBバスパワー ※iOSデバイスモード時は別途電源が必要
- 付属品：USBケーブル(1.5m)、ステレオミニプラグケーブル、取扱説明書(日本語)、保証書
- 対応OS：Windows（8/7/Vista/XP）、Mac OS10.5以降
- マイク数：無指向性 1個、単一指向性 4個
- スピーカー 数：1個
- 集音範囲：推奨2m、最大4m
- 信号処理：エコーキャンセラー、ノイズリダクション、マイク・ゾーン切替え

パッケージ内容

- Web会議スピーカーフォン　VX-1
- USBケーブル　・3.5mmオーディオケーブル
- 日本語ユーザーマニュアル　・保証書

■ PC接続例

■ iOS接続例



電話：059-378-6648　Email: ipevo@raimu-jp.com

Web会議スピーカーフォン X1-N6/BK

コストパフォーマンスに優れたロングセラーモデル

対応OS
USB 1.1/2.0 接続

Windows 8 / Windows 7 / Windows VISTA XP / Mac



便利さ／汎用性

・ヘッドセットを使わずに、多人数でWeb会議が可能な高性能USBスピーカーフォンです。パソコンのUSBポートに接続するだけで使えます。

・設定はドライバを必要としない（インストール不要）簡単なプラグアンドプレイ方式で、USBバスパワー電源供給によりACアダプタは不要です。

・チャット：Skype、Google ハングアウト 等

・会議:Microsoft Office Communicator、Avaya One-X Desktop Edition、Cisco IP Communicator、Nortel MCS Client 等で使うことができます。

優れた音質

・エコー/ノイズキャンセル機能で、プロが認めるクリアな音質を実現。2.5m/360°の集音で広範囲をサポート。

■ PC接続例



iF product design award 2006

DESIGNPREIS 2007 NOMINIERT

仕様

・商品名：Web会議スピーカーフォン
・型番：X1-N6/BK
・価格：¥29,000 +税
・サイズ：287 x 287 x 53 mm
・重量：580g
・製造国：台湾

動作推奨環境

・ ソフトウェア（Skype、その他のメッセンジャーソフト等が予めパソコンにインストールされていること）
・OS ：Windows 8/7/Vista/XP、Mac OSX10.5以上
・ブロードバンドインターネット接続
・USB1.1/2.0ポート

パッケージ内容

・Web会議スピーカーフォンX1-N6
・USBケーブル
・日本語クイックスタートガイド
・保証書

仕様／機能比較表

IPEVO VX-1 Web会議ステーションと、
IPEVO X1-N6 Web会議ステーションの比較です

VX-1

X1-N6/BK

マイク数	5（全方向性x1、単方向性x4）	1（全方向性）
エコーキャンセル用16ビットDSP	有り	有り
ノイズキャンセル	有り	有り
全二重性通信	有り	有り
ボリューム調整	有り	有り
ミュートボタン	有り	有り
高感度マイク	有り	無し
ゾーン強化モード（単方向性マイク）	有り	無し
iOSデバイス用のオーディオジャック	有り	無し
サウンド強調用DSP	有り	無し

VoIP ハンドセット ST-4RT.1/BK-A

一般電話回線のように、簡単でクリアなインターネット通話を可能とします

クリア な音声

プラグ&トーク
プラグ分離可能

2008年度グッドデザイン賞受賞

reddot design award winner 2008

ポータブル

コンパクトで、軽量。簡単に持ち運びする事が可能です。

ほとんどのインターネット・コミュニケーション ソフトウェアで利用可能

（例）スカイプ、Google ハングアウトなどで利用可能です。

親切なユーザーインターフェース

3.5mmステレオミニプラグを装備したパソコンで、利用可能です。

仕様
- 商品名：アイピーボ VoIP ハンドセット
- 型番： ST-4RT.1/BK-A
- 価格：¥2,400+税
- コード長さ：120cm
- サイズ：128.5x35x16.5mm(LxWxH)
- 重量：65g
- 製造国：中国

必要システム構成
- インターネットコミュニケーションソフトウェア
- 3.5mmオーディオジャック付パソコン
- インターネットブロードバンド接続(ADSL、光ファイバーケーブル)
- デバイスドライバ不要
- 対応OS: Windows® 8/7/Vista/XP
- 機能拡張性：必要システム構成をご確認ください

パッケージ内容
- アイピーボ VoIP ハンドセット ST-4RT.1/BK-A
- 保証書

電話：059-378-6648 Email: ipevo@raimu-jp.com

IPEVO

より快適なインターネット環境をつくるために、常に、独創的で斬新な製品をお届けします。

IPEVO（アイピーボ）社は、より快適なインターネットの利用体験をもたらすデバイスを提供します。大好評をいただいているVoIPとスカイプ用デバイスに代表されるように、IPEVOは独創的でデザインを重視ししつつも、手ごろな価格帯の製品を送り出し、皆様のお手元にインターネット体験の中でも最も肝心な部分―つながる、やりとりする、共有する―をお届けします。

IPEVOはウェブの発展に伴い、斬新な製品群を送り出してきました。製品の機能面のみならず空間との融合、使用時の感覚、ユーザーとの直感的なやりとりを重視し、機器の新しい使用形態を提案することに加えて、視覚面の刺激を空間的に拡大し、さらには豊かな使用体験へつなげます。

IPEVOの製品は数々の国際デザイン賞を受賞しています。主な受賞歴は以下の通りです。

・グッドデザイン賞：2006, 2007, 2008年度受賞
・iFデザイン賞：2006, 2007年度受賞
・レッドドット・デザイン賞：2006, 2008年度受賞
・I.D.マガジン年間レビュー：2006, 2008年度受賞
・Red Herring社「100アジア・カンパニー」選出

IPEVOはセールス拠点をアメリカ及び日本に、開発拠点を台湾に配置することで、地理的な設計開発上のメリットを最大限に生かしています。デザインから開発と設計を経てマーケティングにいたるまで、グローバルにコミュニケーションを保ち、品質を確保しつつ迅速に製品開発を行うことで競争力を維持しています。

IPEVOとその前身は、20年以上にわたって、工業デザインから設計製造、マーケティング、Eコマースに至るまで、一貫してビジネスを手がけています。ウェブアプリケーション（ソフトウェア）とデバイス（ハードウェア）の融合に不可欠な人材及びノウハウの蓄積が、Skype認定済VoIP機器などの製品群に結実しています。

ワイヤレス書画カメラ iZiggi-HD

リアルタイム映像をワイヤレスでパソコン、iPadに送信できます

対応OS
USB 1.1/2.0 接続

Windows 8 / Windows 7 / Mac / iOS / Android

書画カメラがワイヤレスに!

iZiggi-HDはIPEVO発の普及型次世代ワイヤレス書画カメラです。有線の書画カメラはケーブルによって使える場所に制約ありましたが、ワイヤレスのiZiggi-HDではWiFiがお届く範囲で使用可能です。またバッテリー内蔵なので、バッテリーケーブルも不要でより高い自由度が確保されています。

マルチOS対応、多くのデバイスで使用可能

より多くのデバイスに対応し、Windows/MacではWiFiに加えUSBでの有線接続も可能です。

iPadおよびAndroid用高機能アプリ

iPad用無料App「IPEVOWhiteboard」では撮影に加え、書き込みも可能です。
またWindowsおよびMac用は無料ソフトウェア「IPEVOPresenter」で最適な撮影が可能です。

インターネット接続が可能

iZiggi-HD自身をインターネット接続することが可能です。
iZiggi-HDに接続しているiPad/PCからライブ映像を受信するのと同時にインターネットにもアクセスすることができます。

仕様
- 商品名：iZiggi-HD ワイヤレス書画カメラ
- 型番：CDVW-01IPJ　・価格：オープン
- サイズ：W237×D55×H63mm(LxWxH 折りたたみ時)
- 重量：566g
- 色：ブラック
- 製造国：台湾
- 500万画素 CMOSセンサー
- オートフォーカス
- 接写距離：最短5.5cm
- マイク内蔵（USB接続時のみ）
- 最大撮影範囲：315mm×230mm(A4サイズ可能)
- フレームレート：最大30fps (解像度 640×480)
- 解像度：ワイヤレス接続時 最大1600 x 1200
  USB接続時 最大2592×1944

パッケージ内容
- IPEVO iZiggi-HD ワイヤレス書画カメラ
- アンチグレアシールド
- 日本語ユーザーマニュアル
- 電源アダプタ
- 1.8mマイクロUSB充電ケーブル
- 1.2m延長ケーブル　・保証書

■ WiFi接続例



■ USB接続例　※WiFi接続ができない場合USB接続も可能



電話：059-378-6648　Email: ipevo@raimu-jp.com

VGA/USB デュアルモード書画カメラ VZ-1

プロジェクターとパソコンのどちらからも、大画面投影が可能です

対応OS
USB 1.1/2.0 接続

Windows 8	Windows 7	Windows VISTA XP	Mac	Chrome

ライブイメージを直接プロジェクターに

VZ-1 HDはPCを介さずに、VGAポートを搭載したプロジェクター、モニター、TVなどに直接接続することが可能です。授業、プレゼンテーション、デモンストレーションでPCが利用できない場合でもライブ映像を共有することができます。

PCに接続し、多機能に

VZ-1 HDをUSBケーブルでPCに接続すれば、IPEVO Presenterを始め、各種ソフトウェアを活用することができます。高画質での静止画撮影や動画の録画など、多目的な用途でご活用いただけます。

縦型デザイン採用で、コンパクト＆自由自在を実現

VZ-1 HDは設置面積が小さく、コンパクトに折り畳むことができます。使用時はもちろん使用しない時にもデスク上で邪魔になりません。ご好評の多関節アームや回転式ヘッドによりカメラ部の扱い易さもそのままです。

仕様

・商品名：VGA/USBデュアルモード書画カメラ
・型番：VZ-1 HD　・価格：オープン
・サイズ：W90×D90×H260mm
・重量：985g　・色：ブラック　・製造国：台湾
・500万画素 CMOSセンサー　・オートフォーカス
・接写距離：最短5cm　・最大撮影範囲：330mm×245mm
・フレームレート：最大30fps (解像度 640×480)
・解像度：VGA接続時：最大1920 x 1080
　USB(パソコン)接続時：最大2592×1944

システム要件

・CPU速度:1.4GHz以上　・1GB RAM (2GB推奨)
・200MBハードディスク空き容量
・500万画素で利用する場合
　64MB (PC)または256MB (Mac)のビデオ専用メモリ推奨

パッケージ内容

・VZ-1 HD本体　・日本語クイックスタートガイド
・USB電源アダプタ　・USBケーブル
・CD-ROM(Presenterソフト、PDFマニュアル)　・保証書

■ VGA端子接続例



USB書画カメラ Ziggi-HD

鮮明な映像を素早く手軽に提供できます

対応OS
USB 1.1/2.0 接続

Windows 8 / Windows 7 / Windows VISTA XP / Mac / Chrome

教室や会議室でのあらゆる映すために

Ziggi-HDはテキストや書類を映す書画カメラとしてだけでなく、実験の様子や機器の操作説明などの実物投影機として最適です。また学校の授業やeラーニング、企業における会議やプレゼンなど場所を選びません。
小型軽量設計で、教室・会議室間の持ち運びも簡単です。

マルチアングル・スタンドで自由度の高い撮影

長いアームとマルチジョイント機構の採用で、カメラの欲しいアングルをすぐに設定可能です。さらにカメラ自体も可動範囲が270°あり、アングルを組み合わせ自由に撮影できます。また5cmマクロ機能を組み合わせ、接写も簡単です。

マイク内蔵でSkypeなどに便利

マイクを内蔵したことで、書画カメラだけでなく、少人数のビデオ会議も可能になりました。

仕様
・商品名：Ziggi-HD USB書画カメラ
・型番：CDVU-04IP
・価格：26,000円+税
・サイズ：125 x 80x 270mm（L x W x H）
・重量：730g ・色：ブラック ・製造国：台湾
・5メガピクセルCMOSセンサー・オートフォーカス機能・接写距離：最短5cm・6倍デジタルズーム・最大フレームレート：30fps（解像度：640x480）・最大撮影サイズ：310×230mm（A4サイズ可能）・内蔵マイク
・主要チャットソフトに対応:スカイプ、Googleハングアウトなど

パッケージ内容
・IPEVO Ziggi-HD USB書画カメラ
・アンチグレアシールド
・CD-ROM（ソフトウェア、ユーザーマニュアル）
・日本語クイックスタートガイド ・保証書

■ 接続例



電話：059-378-6648 Email: ipevo@raimu-jp.com

USB書画カメラ P2V-A

シンプル操作のUSB書画カメラ、簡単・低価格に映像共有を実現。

【オプション】高さ延長スタンド
価格：¥5,700＋税

対応OS
USB 1.1/2.0 接続

Windows 8 / Windows 7 / Windows VISTA XP / Mac / Chrome

アメリカの教育現場でも大絶賛!

●授業●講義●グループ学習●実習●研修●セミナー●ミーティングなどさまざまな場面で活躍。

小型軽量で学校の授業やWeb会議で簡単に使える

必要最小限の機能でシンプルな操作で直感的に取り扱いできるので、操作で悩むことがありません。また小型軽量なので教室や会議室へ持ち運びも苦になりません。手軽な価格でこだわりの撮影や十分な画質を求めるユーザに最適です。

マルチアングルスタンドで自由な撮影

スタンドは軽い力で高さや角度を簡単に調整可能です。光学ズームがなくても問題ならない程、スムーズに調節できます。

着脱可能、5cm接写

カメラユニットをスタンドから外し可能で、手に持ってペンカメラのような撮影も得意です。また5cmマクロと組み合わせればより多くの撮影を実現できます。

仕様
・商品名：アイピーボ USB シンプル書画カメラ
・型番：P2V-A ・価格：￥17,800＋税
・サイズ：96 x 24 x 30 mm（L x W x H）
・重量：70g（本体のみ）、450g（本体＋スタンド）・製造国：中国
・200万画素CMOSセンサー・オートフォーカス機能・接写距離：最短5cm・3倍デジタルズーム・最大フレームレート：30fps（解像度：640x480） ・主要チャットソフトに対応：スカイプ、Googleハングアウトなど

必要システム構成
・Windows 8、7、VistaまたはXP《PC》
・Mac OS X 10.5以上《MAC》
・CPU速度：1.4GHz以上（2.4GHz 推奨）
・512MB RAM（1GB 推奨）・200MB ディスク空き容量

パッケージ内容
・P2V-A USB書画カメラ ・専用スタンド
・CD-ROM（ソフトウェア、マニュアル）
・日本語クイックスタートガイド ・保証書

■ 接続例

仕様／機能比較表

IPEVO 書画カメラ
全4機種の比較です

P2V

Ziggi-HD

VZ-1 HD Dual Mode

iZiggi HD Wireless

	P2V	Ziggi-HD	VZ-1 HD Dual Mode	iZiggi HD Wireless
Price	￥17,800 +税	￥26,000 +税	オープン	オープン
接続 画像出力	USB	USB	USB or VGA プロジェクターや TVへの直接接続可	USB or WiFi
画素数	200万画素	500万画素	500万画素	500万画素
解像度	1600x1200	2592x1944	VGA Mode: 1920 x 1080 USB Mode: 2592 x 1944	WiFi Mode: 1600 x 1200 USB Mode: 2592 x 1944
最大撮影範囲	240 x 182 mm	315 x 230 mm	330 x 245 mm	315 x 230 mm
内蔵LEDライト	無し	無し	有り	無し
内蔵マイク	無し	有り	無し	有り (USBモードのみ動作します)
シャッターキー	有り	無し	無し	無し
デジタルズーム	6x	6x	6x	6x
マクロフォーカス	最短 5 cm	最短 5 cm	最短 5.5 cm	最短 5 cm
動画撮影 (互換ソフトウェア使用)	有り	有り	有り	有り
カメラ着脱式	有り	無し	無し	無し
アンチグレアシールド	無し	有り	無し	有り
多関節スタンド	有り	有り	有り	有り
ソフトウェア	IPEVO Presenter (for PC or Mac) **IPEVO Presenter App** **(for Chrome)**	IPEVO Presenter (for PC or Mac) **IPEVO Presenter App** **(for Chrome)**	IPEVO Presenter (for PC or Mac) **IPEVO Presenter App** **(for Chrome)**	IPEVO Presenter (for PC or Mac) IPEVO Whiteboard App (for iPad or Android Tablet)
システム要件	Mac: Mac OS X 10.6 以上 PC: Microsoft Windows 8, 7, Vista or XP 512MB RAM(1GB 推奨) CPU 1.4GHz 以上 **Chrome:** **Chromebook**	Mac: Mac OS X 10.6 以上 1.4GHz CPU or higher (2.4GHz recommended) 512MB RAM (1GB 推奨) 200MB HD空き領域 256MB VRAM PC: Microsoft Windows 8, 7, Vista or XP 1.4GHz CPU 以上 (2.4GHz 推奨) 512MB RAM(1GB 推奨) 200MB HD空き領域 64MB VRAM **Chrome:** **Chromebook**	Mac: Mac OS X 10.6 以上 1.4GHz CPU 以上 (2.4GHz recommended) 512MB RAM(1GB 推奨) 200MB HD空き領域 256MB VRAM PC: Microsoft Windows 8, 7, Vista or XP 1.4GHz CPU 以上 (2.4GHz 推奨) 512MB RAM(1GB 推奨) 200MB HD空き領域 64MB VRAM **Chrome:** **Chromebook**	iPad: iOS 6.1 以降 Mac: Mac OS X 10.6 以上 1.4GHz CPU 以上 (2.4GHz 推奨) 512MB RAM(1GB 推奨) 200MB HD空き領域 256MB VRAM PC: Microsoft Windows 8, 7, Vista or XP 1.4GHz CPU 以上 (2.4GHz 推奨) 512MB RAM(1GB 推奨) 200MB HD空き領域 64MB VRAM

電話：059-378-6648 Email: ipevo@raimu-jp.com

インタラクティブ・ホワイトボード IS-01

プロジェクターの表示への書き込み、パソコン画面の操作など、伝えるを手軽に高度化

対応OS
micro USB 接続

Windows 8 / Windows 7 / Windows VISTA XP / Mac

扱いやすく簡単なインターフェイス

ほぼ全てのプロジェクタースクリーンはIS-01を使ってインタラクティブなタッチスクリーン化することが可能です。プロジェクターに接続されたPCにIS-01を接続するだけです。インストールやキャリブレーション（センサーの調整）も簡単で約5分で終了します。

シンプルな設計で最小構成で使用可能

軽量&コンパクトなので、持ち運びが可能です。

図や注釈などを書き込めるソフトウェアIPEVO Annotator付属

付属ソフトウェアIPEVO Annotator(Windows/Mac対応)を使えばPC画面上に図や注釈などを追記することや、白い画面に書き込むことも可能です。数クリックで画面が保存でき、会議や授業の記録も驚く程簡単に行えます。

仕様

・商品名：IS-01 インタラクティブ・ホワイトボード
・型番：CDWU-01IPJ　・価格：オープン
・色：ホワイト＆シルバー　・製造国：中国

センサーカム

・サイズ：48 x 40 x 76mm　・重量：センサーカム 72.5g
・画面サイズ：40～100インチ（対角線長：約101.6～254cm）
・動作距離：約112～400cm　・接続インターフェース：micro USB

インタラクティブペン

・サイズ：200mm x Φ16mm　・重量：24g　・電池：単4電池 x 2

システム要件

Windows：2.0 GHz 以上デュアルコアプロセッサ(2.4 GHz以上推奨)
1 GB以上メモリ(2GB以上推奨)

Mac：Intel Core 2 Duoプロセッサ以上

パッケージ内容

・IS-01センサーカム　・IS-01 インタラクティブペン
・天井取付け用金具　・USBケーブル（2m）　・単4電池 x 2
・インタラクティブペン用チップ（予備）　・CD-ROM(Annotatorソフト)
・日本語ユーザーマニュアル　・保証書

■ 接続例



IPEVO 社日本代理店
株式会社 来夢
Email : ipevo@raimu-jp.com
電話 : 059-378-6648 (営業)　050-5809-7370 (カスタマーサポート)

販売店

※ このカタログの内容は 2014 年 11 月現在のものです。製品及び製品仕様、価格は、お断りなく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

IP_CATALOG_150203